Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Pareti automatiche verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Sistema scorrevole Todocristal Pareti automatiche verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Pareti automatiche verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Sistema scorrevole Todocristal Pareti automatiche verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Pareti automatiche verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Pareti Mariane verticali Ringhiere in vetro Paraven<sup>®</sup> in SOLUZION dramiche Sistema vervoe Todocristal Pareti au ocatiche per la sua terrazza raventi manuali e para au in Sistema scarrevolt. Todocristali am a pina che verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Sistema scorrevole Todocristal Pareti automatiche verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Pareti automatiche verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Sistema scorrevole Todocristal Pareti automatiche verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal Pareti automatiche verticali Ringhiere in vetro Paraventi manuali Vetrate panoramiche Sistema scorrevole Todocristal

Il nuovo Sistema scorrevole Todocristal, senza profili verticali, combina design e funzionalità. I pannelli si spostano orizzontalmente. Il sistema permette di chiudere grandi superfici, incassando totalmente, se si vuole, il Binario inferiore. Con il nostro nuovo sistema modulabile potrà aumentare il numero di pannelli senza limiti.























#### Vetro:


- Temperato da 10 mm.

#### Caratteristiche:

- Fori di drenaggio inclusi;
- Possibilità di regolare il Binario inferiore fino a 5 mm;
- I carrelli possono sopportare fino a 150 kg di peso;
- Sovrapposizione tra i pannelli minima, di soli 18 mm.



Sovrapposizione tra i pannelli di 18 mm.



I nostri carrelli offrono una compensazione di 5 mm ciascuno e sopportano carichi fino a 150 kg.


#### Configurazioni:

- Il Sistema scorrevole Todocristal permette di ampliare il numero di binari illimitatamente.


#### Colori:

- Standard: RAL 9003 bianco o grezzo;
- Laccature in tutti i colori della Cartella RAL;
- Finiture anodizzate;
- Effetto legno.









Binario inferiore modulabile

Grazie agli esclusivi binari modulabili Todocristal, potrà aggiungere un numero illimitato di pannelli al suo sistema scorrevole. Nella parte inferiore l'effetto sarà di un binario unico, per una regolazione perfetta.

#### Accessori:

- Serratura di sicurezza con chiave;
- Chiusura inferiore panoramica con pomello in vetro.

#### Dimensioni massime:

- 3000 mm in altezza;
- Pannelli standard tra gli 800 ed i 1200 mm di larghezza.



Pomello trascinamento pannelli

## Utilizzi












Chiusura inferiore panoramica Esclusivo sistema di chiusura che le permetterà di godere della vista senza ingombri.




# Esempi di configurazioni ammesse\*





<sup>\*</sup> È possibile aggiungere binari senza limiti




Misure dei Binari superiore ed inferiore a seconda della configurazione








### Esploso sistema



- BINARIO SIST. SCORREVOLE INFERIORE DOPPIO
- (2) BINARIO SIST. SCORREVOLE INF. CENTRALE
- (3) BINARIO SIST. SCORR. INFERIORE COVER
- (4) BINARIO SIST. SCORR. SUPERIORE DOPPIO
- (5) BINARIO SIST. SCORR. SUPERIORE
- (6) PANNELLO SIST. SCORREVOLE
- (7) PROFILO FINITURA
- (8) BLOCCO SUP. PANNELLO SIST. SCORREVOLE
- 9 SET DI REGOLAZIONE SIST. SCORREVOLE
- (O) CHIUSURA INFERIORE PANORAMICA
- (1) POMELLO SCORRIMENTO PANNELLI
- (2) GUARNIZIONE AD ALA

# Esploso pannello



- 1) PROFILO SIST. SCORREVOLE DA 10 MM
- 2) VETRO TEMPERATO DA 10 MM
- (3) TAPPO PANNELLO SIST. SCORREVOLE
- 4 GRUPPO CARRELLO DI SCORRIMENTO

## Vantaggi del Sistema scorrevole Todocristal sui suoi competitor

Sovrapposizione minima, di soli 18 mm.



Massima resistenza dei carrelli: fino a 150 kg ciascuno.



Con i binari modulabili, potrà accrescere illimitatamente il numero di pannelli.



Il nostro prodotto scorrevole è il sistema regolabile che lascia meno alluminio alla vista.



#### Marchio CE

Il nostro Sistema scorrevole ha ottenuto il marchio CE dall'Ente certificatore Applus+.



#### Impegnati per la qualità e l'ambiente

Todocristal è una delle poche aziende del settore a possedere le certificazioni ISO 9001: 2015 ed ISO 14001:2015







Allglass Confort Systems S.L. Paseo de la Hispanidad, nave 49-51 Pol. Ind. "Alhaurín de la Torre" 29130 Málaga - España

#### 2019

UNE - EN 14351 - 1:2006 +A2:2017

#### Materiale testato:

- chiusura in vetro composta da due pannelli scorrevoli di dimesioni esterne 2050  $\times$  2500 mm (larghezza  $\times$  altezza) e con riferimento commericiale CORREDERA TODOCRISTAL 2 HOJAS;
- chiusura in vetro composta da tre pannelli scorrevoli di dimensioni esterne 3000 x 2500 mm (larghezza x altezza) e con riferimento commerciale CORREDERA TODOCRISTAL 3 HOJAS.

Caratteristiche:

Carico del vento: Classe A1

Prestazioni acustiche: 35 db

Trasmittanza termica: 5,64W/m2K

Permeabilità all'aria: Classe 1

Tenuta all'acqua: Classe 2A

Sostanze nocive:

# **Todocristal**®









Todocristal, Paseo de la Hispanidad 49-51, pol. ind. Alhaurín de la Torre, 29130 Málaga. Telf. +34 952 17 20 88 . info@todocristal.eu www.todocristal.eu











